

64255 20 W 8 V

Halogenlampor, reflektor MR11



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|-------------|-----------------|
| Ordernummer | 64255 20W 8V G4 |
|-------------|-----------------|

Elektriska data

| | |
|-----------------------|---------|
| Nominell märkspänning | 8 V |
| Nominell watttal | 20,00 W |


Fotometrisk data

| | |
|------------------------|--------|
| Maximal färgtemperatur | 3200 K |
|------------------------|--------|

Ljustekniska värden

| | |
|------------------|---------|
| Fokuseringslängd | 26,0 mm |
|------------------|---------|

Mått



| | |
|----------|---------|
| Diameter | 35,0 mm |
| Längd | 32,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------|------|
| Livslängd | 50 h |
|-----------|------|

Tillägg produktdata

| | |
|-----------------------------|---------|
| Beslammning | True |
| Socket | G4 |
| Minsta diameter av lampkolv | 35.0 mm |

Användningsområden

| | |
|------------------|----------|
| Forcerad kylning | Forcerad |
|------------------|----------|

Produktdatablad

| | |
|-------------|-------|
| Brinnläge | Other |
| Applikation | Annan |

Certifikat och Standarder

| | |
|-----------------------|---|
| EEI – Energi märkning | B |
|-----------------------|---|


Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|-----------------|
| Ordernummer | 64255 20W 8V G4 |
|-------------|-----------------|

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4050300006833 | OSRH64255 | - | - | - |
| 4050300006833 | OSRH64255 | - | - | - |

Produktdatablad



Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006833 | 64255 20 W 8 V | Kapsel 1 | 34 mm x 34 mm x 50 mm | 0.06 dm ³ | 24.00 g |
| 4050300664668 | 64255 20 W 8 V | Transportförpacknin g 20 | 191 mm x 131 mm x 86 mm | 2.15 dm ³ | 382.50 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:

“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”

“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.